

# AK SERIES

□ 24mm/□ 42mm/□ 60mm/□ 85mm 축형 5상 스텝 모터  
□ 60mm/□ 85mm 축형+브레이크 장착 5상 스텝 모터

## ■ 특징

- 소형 경량이면서 고정도, 高速, 高토크 특성을 실현
- 콤팩트한 설계로 적용장비의 소형화에 최적
- □ 60mm, □ 85mm 축형에 Brake 장착 적용  
장비의 콤팩트화 추구(AK-B Series)
- Brake선에 전원 인가시 Brake력 해지(AK-B Series)  
(24VDC 무극성 타입)
- 저 가격에 따른 소비자의 경제성 향상





**!** 사용하시기 전에 취급설명서에 있는 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 사용하시기 바랍니다.



85각 브레이크 장착형

## ■ 외형치수도

### ◎ 24각





(단위:mm)

MODEL	L 치수
02K-S523(W)	30.5
04K-S525(W)	46.5

※ 외형치수도는 양축 일 경우입니다.  
편축 일 경우에는 점선(-----) 부분의  
축이 없습니다.

### ◎ 42각





(단위:mm)

MODEL	L 치수
A1K-S543(W)	33
A2K-□544(W)	39
A3K-S545(W)	47

※ 외형치수도는 양축 일 경우입니다.  
편축 일 경우에는 점선(-----) 부분의  
축이 없습니다.

### ◎ 60각





(단위:mm)

MODEL	L 치수
A4K-□564(W)-B	48.5
A8K-□566(W)-B	59.5
A16K-□569(W)-B	89

※ 외형치수도는 양축 일 경우입니다.  
편축 일 경우에는 점선(-----) 부분의  
축이 없습니다.

※ 플렉시블 커플링(ERB Series)은  
F-63 page를 참고 하십시오.



<브레이크 장착형>

\* Brake는 무극성의 "B" type입니다.




정격여자전압(24VDC)을 초과하지 않도록 주의하여 주십시오.

\* SW1 ON Brake력 해지 / SW1 OFF Brake동작

# 5상 스텝 모터

## 외형치수도


◎85각




(단위:mm)

MODEL	L 치수
A21K-□596(W)-B	68
A41K-□599(W)-B	98
A63K-□5913(W)-B	128

※ 외형치수도는 양축 일 경우입니다.  
편측 일 경우에는 점선(-----) 부분의  
죽이 없습니다.




\*Brake는 무극성의 "B" type 입니다.  
정격여자전압(24VDC)을 초과하지 않도록 주의하여 주십시오.  
\*SW1 ON Brake력 해지 / SW1 OFF Brake동작



<브레이크 장착형>


## 특성도

### ●02K-S523




※fs : 최대 자기동주파수

### ●04K-S525




※fs : 최대 자기동주파수

### ●A1K-S543



※fs : 최대 자기동주파수

### ●A2K-□544



※fs : 최대 자기동주파수

(A)  
포토센서

(B)  
광학이버  
센서

(C)  
도어센서/  
에리어센서

(D)  
근접센서

(E)  
압력센서

(F)  
로터리  
엔코더

(G)  
커넥터/소켓

(H)  
온도조절기

(I)  
SSR/  
전력조정기

(J)  
카운터

(K)  
타이머

(L)  
판넬메타

(M)  
타코/스피드/  
펄스메타

(N)  
디스플레이  
유니트

(O)  
센서  
컨트롤러

(P)  
스위칭파워  
서플라이

(Q)  
스테핑모터 &  
드라이버 &  
컨트롤러

(R)  
그래픽페널/  
로직페널

(S)  
필드  
네트워크  
기기


(T)  
소프트웨어

(U)  
기타


# AK SERIES

## ▣ 특성도


### ● A3K-S545




### ● A4K-M564 / A4K-M564-B




### ● A8K-M566 / A8K-M566-B




### ● A16K-□569 / A16K-□569-B



### ● A21K-□596 / A21K-□596-B



### ● A41K-□599 / A41K-□599-B



### ● A63K-G5913 / A63K-G5913-B

